

EDUARDO BALAGUER PALLÀS, SECRETARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5

CERTIFIQUE:

Que en l'acta de la Comissió de Govern, en sessió ordinària N° CG/2023/1, celebrada el dia 25 de gener de 2023, hi consta l'acord que, amb l'excepció prevista a l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de resultes de l'aprovació de l'acta, transcrit literalment, diu:

<<6.-(EXP. 54/2019) PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D'ELEVACIÓ A L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE BIORESIDUS DE LA CANAL DE NAVARRÉS

Favorable	<u>Tipus de votació: Ordinària</u> <ul style="list-style-type: none">- A favor: 10 Unanimitat- En contra: 0- Abstencions: 0- Absents: 0
------------------	--

El Sr. President exposa la proposta i l'eleva a la Comissió de Govern en el següents termes:

<< PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA: ADAPTACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ AL PIRCV2019. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE GESTIÓ BIORESIDUS LA CANAL DE NAVARRÉS.

Antecedents.

1. El 5 d'abril de 2019, per mitjà d'Acord del Ple del Consell, s'aprovà el Decret de modificació i adaptació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, nou PIRCV 2019, que en el seu article 38 del Decret estableix el següent:

"Les àrees de gestió dels consorcis de residus V5 i A6 de la Comunitat Valenciana que, per la seua singular problemàtica i conflictivitat, no disposen d'instal·lacions de valorització i eliminació definitives de residus domèstics i assimilables a l'entrada en vigor de la present norma (operacions de gestió R3, R12 i D5), han d'adaptar els seus projectes de gestió i, si escau, els contractes administratius adjudicats per a desenvolupar-los.

(...)

Les noves instal·lacions de valorització de la fracció bioresidus, podran ser de capacitat inferior a les 20.000 tones anuals si el consorci de residus així ho estima convenient i les seues mesures tècniques i infraestructura hauran de ser adequades a la quantitat de bioresidus a tractar, i no serà obligatori, si la tramitació ambiental de la instal·lació no ho requereix, tancaments laterals superflus de les instal·lacions o qualsevol altra obligació



tècnica dels plans zonals que no siga acorde a les noves condicions d'ubicació establides en el PEMAR.

Quant a les instal·lacions de valorització i gestió de residus, han de desenvolupar-se preferentment i en primera instància les relatives a les estacions de transferència, ecoparcs i valorització de la fracció orgànica. Tot això, a fi de donar el màxim suport possible a les recollides selectives en origen i afavorir la prevenció en la generació de residus i la prevenció en la generació de rebutjos de residus.

(...)

Els consorcis afectats per les prevencions d'aquest article, per a una àgil i diligent adaptació dels seus projectes de gestió i, si s'escau, contractes administratius per a desenvolupar-los, que permeta la posada en valor de les infraestructures necessàries per a la valorització i eliminació dels residus domèstics i assimilables, bé de forma integral, bé gradualment, han de fer servir tots els instruments jurídics disponibles.

S'ha de disposar d'un o més d'un nou projecte de gestió de residus domèstics i assimilables que desenvolupen les principals instal·lacions, almenys de valorització de residus domèstics i assimilables, en un termini màxim de nou mesos des de l'entrada en vigor del present PIRCVA. A aquest respecte, des de l'entrada en vigor del present PIRCVA, s'haurà de donar solució a l'àmbit geogràfic d'aquests consorcis a través d'un o de diversos projectes de gestió de residus (transferències, ecoparcs, instal·lacions de valorització, instal·lacions d'eliminació), amb l'objectiu d'avançar en la millora de la gestió de residus en aquestes àrees geogràfiques i que una possible instal·lació amb possibles problemes, no paralitze, en cap cas, el desenvolupament de la resta d'infraestructures"

2. L'Assemblea General del Consorci, en sessió celebrada el 24 d'abril de 2019, va acordar, a proposta de la Comissió de Govern, incoar procediment per a la modificació del projecte de gestió i, ulteriorment, del contracte de concessió per al seu desenvolupament, a fi d'adaptar ambdós instruments a les exigències del nou marc jurídic.

L'acord ordenava a Vytrusa S.A. la presentació, en el termini de nou mesos, d'una proposta d'adaptació del Projecte de Gestió, en els termes establerts a l'article 38 del Decret. Així mateix, s'ordenava a la concessionària la presentació, en el termini de quatre mesos, d'un primer esborrany de l'adaptació del projecte de gestió. A més l'Assemblea aprovà la constitució d'una Comissió Tècnica per al seguiment i informe de l'adaptació del projecte de gestió (CTA).

Aquesta Assemblea va aprovar també l'Estratègia de Bioresidus del Consorci, emmarcada dins dels fins dels seus Estatuts, que estableix que el Consorci contribuirà a la realització d'una gestió sostenible de residus fonamentada en la reducció i minimització de residus, la prioritització de la recollida selectiva i la valorització, inspirada en criteris de proximitat, optimitzant la gestió pública, encaminada al consens social i polític i fomentant la informació, sensibilització i conscienciació social en matèria de residus.

L'acord d'ordenar a Vytrusa la proposta d'adaptació del Projecte de Gestió fa referència a la necessitat de prendre en consideració aquesta Estratègia de Bioresidus del Consorci.

3. En data de 7 d'octubre de 2019, la CTA va proposar la segmentació de l'adaptació per matèries de gestió del residus: Ecoparcs, Bioresidus, Tractament fracció resta i de



residus procedents d'Ecoparcs i Eliminació i va establir la prioritat d'Ecoparcs i Bioresidus, donant pas a continuació a tractament i finalment eliminació.

4. En data 17 de febrer de 2021, va tindre lloc la sessió de la CTA, la qual va informar amb relació al Projecte de Gestió de Bioresidus:

“Atès el nou escenari introduït per la modificació de la Llei 6/2014, derivada de les novetats legislatives de la Llei 3/2020, proposar a l'Assemblea que siga el Consorci el que, mitjançant mitjans propis, redacte el Projecte de Gestió de Bioresidus, aconseguint una major agilitat administrativa, al mateix temps que obri les possibilitats del Consorci al finançament dels Fons de Reconstrucció Europeus per al projecte o projectes que es deriven.

(...)

La redacció de quatre projectes de gestió de bioresidus, un per cadascuna de les instal·lacions que recull l'estratègia de Bioresidus del Consorci, que son:

PG Bioresidus Vall d'Aiora-Cofrents

PG Bioresidus La Canal de Navarrés

PG Bioresidus la Costera - la Vall d'Albaida

PG Bioresidus La Safor.”

5. En data 16 de juny de 2021, la CTA, va informar amb relació als Projectes de Gestió de Bioresidus:

“Informar favorablement el desistiment a la proposta de gestió directa de la redacció dels projectes de gestió de bioresidus i, en el seu lloc, acceptar la proposta de redacció conjunta del projecte d'adaptació efectuada per la concessionària Vytrusa S.A., en el seu escrit de data 27 de maig de 2021. L'acceptació de la proposta de Vytrusa queda condicionada al fet que aquesta faja els treballs d'execució material de la redacció dels documents tècnics, i accions que resulten necessàries per al bon fi de l'ordre cursada per l'Assemblea General del 24 d'abril de 2019, sota la supervisió directa i continuada del Consorci, a través del funcionari responsable, designat a aquest efecte, auxiliat per l'assistència tècnica. Igualment condicionar l'acceptació de la proposta de Vytrusa al fet que amb caràcter immediat s'establisca un full de ruta degudament temporalitzada, amb fites concretes a aconseguir en el curt termini.”

6. En data 6 d'abril de 2022, l'Assemblea General, va aprovar definitivament el projecte de gestió per al tractament de bioresidus de la Comarca del Vall d'Aiora-Cofrents, per l'adaptació del projecte de gestió de residus del Consorci al PIRCV/2019.

7. En data 8 de juny de 2022, per registre d'entrada número 176, Vytrusa va presentar el Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés (PG Bioresidus la Canal de Navarrés). El Tècnic Enginyer del COR va emetre un informe en data 25 de juliol de 2022, el qual incloïa una sèrie de consideracions tècniques a tindre en compte que van ser traslladades a Vytrusa en data 26 de juliol de 2022.

8. El 5 d'agost de 2022, registre d'entrada número 276, Vytrusa va presentar escrit, en el qual al·legava que l'informe del Tècnic Enginyer del COR els requeria el Projecte d'Expropiació que no estava inclòs en el pressupost d'honoraris formulats inicialment i aportava oferta per a la seua elaboració, per això sol·licita deixar sense efecte el termini atorgat per a la redacció del PG Bioresidus la Canal de Navarrés i una vegada considerat



adequat el Projecte i pressupost d'Expropiació, donar un nou termini per l'entrega del projecte.

9. En 17 d'agost de 2022 , el Tècnic Enginyer del COR va emetre ordre de servei a Vytrusa, en la qual li ordena la presentació del PG de Bioresidus de la Canal de Navarrés que incloga les indicacions de l'informe del 25 de juliol de 2022 amb l'excepció del projecte d'expropiacions, el qual queda substituït per la inclusió en l'avantprojecte de la identificació del béns i drets a ocupar del terrenys afectats per la instal·lació de servei públic, atorgant-li un termini de 20 dies hàbils per a la presentació del projecte.

10. El 23 de setembre de 2022, registre d'entrada 344, Vytrusa va presentar nou document del PG de Bioresidus la Canal de Navarrés. El Consorci va sol·licitar a l'assistència tècnica UTE TÈCNICOS COR, informe tècnic al respecte de la documentació presentada. Dins del termini fixat pel COR, l'assistència va presentar l'informe, el qual posava de manifest una sèrie d'aspectes que calia esmenar mitjançant la presentació d'un nou projecte.

11. En data 26 d'octubre de 2022, reunida en sessió ordinària la CTA , va sotmetre a debat el projecte presentat per Vytrusa. L'acta d'aquesta reunió recull una sèrie d'indicacions i la emissió d'un informe respecte al PG de Bioresidus de la Canal de Navarrés. L'acta junt a l'informe de l'assistència tècnica va ser traslladat a Vytrusa en data 4 de novembre de 2022, registre d'eixida 295, mitjançant requeriment del tècnic enginyer del Consorci, atorgant un termini de 15 dies per a la presentació de la documentació requerida.

En aquesta reunió de la CTA, recollida en l'acta 1/2022 (11^a), es va acordar la possibilitat, per tal de no demorar ni dilatar més en el temps la modificació dels projectes de gestió en el seu conjunt, la redacció dels diversos projectes pendents paral·lelament.

12. Amb data 21 de novembre de 2022, registre d'entada número 395, Vytrusa va presentar proposta econòmica per a les tasques necessàries per incloure a Estubeny en el projecte de gestió (seguint les recomanacions de l'assistència tècnica) i sol·licitud d'ampliació del termini de presentació del PG Bioresidus la Canal de Navarrés. El tècnic del Consorci, va emetre ordre de servei per la qual desestimava l'aprovació del pressupost econòmic presentat per Vytrusa i atenent que la inclusió d'Estubeny deuria haver-se fet en l'anterior presentació de documentació, desestima la sol·licitud d'ampliació del termini, donant-los un dia més per a la presentació de la documentació requerida.

13. Amb data 29 de novembre de 2022, registre d'entrada 410, Vytrusa presenta PG Bioresidus la Canal de Navarrés, amb indicació que atenia a les ordres del COR. Per diversos correus electrònic enviats per l'assistència tècnica i el tècnic del Consorci es posa de manifest diferents aspectes que hi ha que esmenar per donar compliment a les ordres del Consorci.

14. El 30 de desembre de 2022, registre d'entrada 451, Vytrusa presenta nou PG Bioresidu la Canal de Navarrés, amb la indicació de que atén a les ordres del COR. Per correu electrònic l'assistència tècnica els trasllada les qüestions a esmenar del projecte presentat.



15. En data 9 de gener de 2023, registre d'entrada número 4, Vytrusa presenta nou PG Bioresidu la Canal de Navarrés, amb la indicació que atén a les ordres del COR. Analitzada la última versió del PG Bioresidus la Cana de Navarrés i informada per l'assistència tècnica del Consorci se considera que s'han incorporar els diferents aspectes requerits i s'informa favorablement del PG Bioresidus la Canal de Navarrès.

16. En data 11 de gener de 2023, el tècnic del Consorci, ha emès informes informes favorables al contingut del document PG Bioresidus la Canal de Navarrès presentat per Vytrusa el 9 de gener de 2023.

17. Tots els informes de l'assistència tècnica i del tècnic del COR als quals fa referència aquests antecedents consten a l'expedient.

18. L'article 36.5 de la Llei 140/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, que regula la tramitació del projecte de gestió, estableix un tràmit d'informació pública dels projectes de gestió d'un mes, mitjançant anunci en un dels diaris d'informació general de major circulació en la Comunitat Valenciana i en el "Butlletí Oficial de la Província" o, en el seu cas, en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".

Atenent a tot l'exposat, la Comissió de Govern, aprova els següents **ACORDS**, per eleva a l'Assemblea General:

PRIMER.- Aprovar inicialment el PG Bioresidus de la Canal de Navarrés, per a l'adaptació del Projecte de Gestió del Consorci al PIRCV-2019.

SEGUENT: Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte durant un termini d'un mes, mitjançant anunci en un dels diaris d'informació general de major circulació en la Comunitat Valenciana i en el "Butlletí Oficial de la Província" o, en el seu cas, en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

TERCER.-Notificar el present acord a VYTRUSA, als municipis de l'àrea de gestió, la Generalitat Valenciana i a la Diputació Provincial de València, als efectes oportuns.>>

>>

I perquè així conste, i tinga els efectes que corresponga, sens perjudici de les modificacions que puguem derivar-se de l'aprovació definitiva de l'acta, expedisc aquest certificat amb el vistiplau del president.

**El secretari,
Eduardo Balaguer Pallàs**

**Vist-i-plau,
El president,
Vicent Muñoz i Jordà**





Consorci per a la gestió de residus

Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.

Botigues, 21
46800, Xàtiva, VALÈNCIA
info@consorciresidus.org
96 227 00 36

www.consorciresidus.org

