

**EDUARDO BALAGUER PALLÀS, SECRETARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5**

**CERTIFIQUE:**

Que en l'acta de l'Assemblea General, en sessió extraordinària, N° AG/2023/4, celebrada el dia 7 de juny de 2023, hi consta l'acord que, amb l'excepció prevista a l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de resultes de l'aprovació de l'acta, transcrit literalment, diu:

**<<2- (EXP 54/2019) PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ PER L'ASSEMBLEA GENERAL DE RESOLUCIÓ D'ESMENA I APROVACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE BIORESIDUS DE LA CANAL DE NAVARRÉS.**

<b>Favorable</b>	<u>Tipus de votació: Ordinària</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- A favor: <b>303 Unanimitat</b></li><li>- En contra: <b>0</b></li><li>- Abstencions: <b>0</b></li><li>- Absents: <b>0</b></li></ul>
------------------	---

El Sr. President explica que després de l'aprovació inicial, per part de l'Assemblea General del 1 de febrer de 2021, del Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés, en la fase d'exposició pública, s'ha presentat una única al·legació per part de Vytrusa. Cedeix la paraula al Sr. Secretari que explica el procediment seguit. La proposta de desestimació i aprovació es la següent:

**<<INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA ZONA V5,**

**ASSUMPTE:** SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE BIORRESIDUS DE LA CANAL DE NAVARRÉS PER A L'ADAPTACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL CONSORCI AL PIRCVA/2019.

Eduardo Balaguer Pallàs, funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, amb destinació en propietat en el lloc de Secretari de l'Ajuntament de Xàtiva, com a Secretari del Consorci per a la Gestió de Residus de la Zona V5, i en exercici de les seues funcions d'assessorament legal preceptiu, en relació amb l'assumpte de referència,

**INFORMA EL SEGÜENT:**

**1.- Antecedents:**

Botigues, 21  
46800, Xàtiva, VALÈNCIA  
info@consorciresidus.org  
96 227 00 36

**www.consorciresidus.org**



En data 1 de febrer de 2023, l'Assemblea General del Consorci va aprovar el projecte de gestió de biorresidus de la Canal de Navarrés presentat per Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos S.A (VYTRUSA), per a l'adaptació del projecte de gestió de residus del Consorci al PIRCVA/2019.

En data 1 i 2 de març de 2023 es va publicar l'anunci d'informació pública del referit projecte de gestió: en el en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, i en el periòdic Las Provincias. El termini d'informació pública es va fixar en un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'anunci.

Durant el termini d'informació pública s'ha presentat una única al·legació per part VYTRUSA, a través de la seu electrònica del Consorci, registre d'entrada núm. 2023-E-RE-47 de data 13 de març de 2023, és a dir, dins del termini d'informació pública.

Consta a l'expedient informes a les al·legacions formulades per part de VYTRUSA respecte del projecte de gestió de biorresidus de la Canal de Navarrés, emesos tant per l'assistència tècnica del Consorci, UTE TÈCNICS COR, com pel Tècnic Enginyer del Consorci. Ambdós informes proposen la desestimació íntegra de l'al·legació sobre la base dels fonaments que esgrimeixen en el cos d'aquests informes. En particular en l'emès el 16 de maig de 2023 per la UTE TÈCNICS COR, que el Tècnic Enginyer del Consorci fa seu.

## **2 Als esmentats antecedents resulten d'aplicació els següents fonaments de dret:**

**2.1.-** Resulta d'aplicació al procediment les previsions dels articles 25 al 29 de la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana, en particular els articles 26 i 28, referits al projecte de gestió de residus dels consorcis de residus i entitats locals competents de la valorització i eliminació de residus i gestió d'ecoparcs en la Comunitat Valenciana, que es declaren competents. De la mateixa manera, resulten d'aplicació les previsions del Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, ja que és precisament l'adaptació del Projecte de Gestió aprovat en 2009 a tals previsions, el motiu que porta causa el present procediment.

**2.2** En particular de l'al·legació presentada és procedent informar el següent, d'acord amb l'informe de l'assistència tècnica, que es transcriu literalment:

“En relación con las parcelas a ocupar con los suministros disponibles, entendiendo que se refieren a la carencia de suministros en la parcela que se ha previsto para la instalación de la planta de biorresiduos, hemos de indicar que en cualquier parcela de suelo no urbanizable en que se pretenda desarrollar una actuación de este tipo va a resultar necesario dotar a la misma de los suministros necesarios (electricidad, agua, vertido de aguas residuales,...). Además, cabe indicar que en el Proyecto de Gestión aprobado inicialmente se ha realizado un estudio de alternativas de ubicaciones sobre las zonas aptas, es decir, que no cuentan con restricciones que hacen incompatible la ubicación de la instalación en el territorio.

Se han escogido 3 alternativas diferentes de ubicación y se han comparado en base a una serie de factores limitantes establecidos en su día por parte de la Comisión Técnica



para la adaptación del Proyecto de gestión al nuevo PIRCVA (CTA). De esta comparación, se ha escogido la alternativa con mejor puntuación global, que ha resultado ser en la que se han definido las instalaciones objeto del presente Proyecto de gestión. Si lo que pretende VYTRUSA es disponer de una parcela que cuente con todos los suministros disponibles, deberíamos optar por un solar industrial, para lo que en la zona que nos ocupa existen poquísimas opciones, y además su coste es muy superior al de una parcela en suelo no urbanizable.

De hecho, una de las alternativas analizadas se corresponde con un solar industrial situado en el Polígono industrial de Chella, y que precisamente es la alternativa que obtiene la peor puntuación de las 3 analizadas, por cuanto se sitúa relativamente cerca de núcleos poblacionales así como de espacios naturales protegidos, contando además con un régimen de vientos dominantes que soplan hacia el núcleo poblacional de Bolbaite, que por otra parte, es el más próximo a la instalación. Por otra parte, en cuanto a los suministros que se requieren para este tipo de instalación, los mismos resultan de muy bajas exigencias, dada la escasa demanda tanto de agua como de energía eléctrica que genera la instalación.

Por lo que respecta a los accesos establecidos, como bien sabe VYTRUSA, los mismos han sido determinados, una vez realizadas las correspondientes consultas, por parte de la administración titular de la carretera, es decir, la Diputación Provincial de Valencia, por lo que obviamente no se trata de un "parámetro de diseño fijado por el COR". Sin perjuicio de ello, no alcanzamos a comprender qué planteamiento alternativo pretende VYTRUSA, porque entre otras cosas únicamente se limita a cuestionar el acceso establecido, sin concretar los aspectos del mismo que no son de su agrado, ni mucho menos ofrecer alternativas.

En cuanto a la tecnología de compostaje de la FORS, consistente en volteo de parvas en nave abierta, precisamente se corresponde con la que se previó para esta instalación en la Estrategia de Biorresiduos del COR, a la que como hemos indicado anteriormente, VYTRUSA no mostró oposición alguna. Es más, esta misma tecnología es la que se ha previsto para la instalación de tratamiento de biorresiduos asociada a la comarca del Valle de Ayora, la cual ha obtenido la preceptiva Licencia Ambiental, previa emisión del informe favorable de impacto ambiental, de la autorización de emisiones a la atmósfera, y de la autorización de la instalación para desarrollar la operación de tratamiento de residuos prevista emitida por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.

En relación con la selección de un tractor en lugar de una pala cargadora, hemos de indicar que el tractor seleccionado cuenta con un accesorio de pala cargadora frontal, suministrado, montado y homologado por el propio fabricante, que garantiza la total adecuación del tractor para llevar a cabo tareas de carga de biorresiduos, al contrario de lo que afirma VYTRUSA.

Respecto de las superficies dedicadas a las fases de proceso, indicar que las mismas se han justificado en el apartado 4.1 del Anteproyecto constructivo de la Planta de Compostaje, habiéndose basado para ello en las necesidades de tratamiento anuales de biorresiduos, las puntas estacionales, las densidades de cada uno de los materiales y la geometría de las pilas de compostaje (condicionadas por el tipo de volteadora a emplear), justificándose que las dimensiones adoptadas para cada fase de proceso son suficientes para garantizar el adecuado funcionamiento de la instalación. Dada la falta de concreción de la alegación de VYTRUSA a este respecto, sin que se especifique a qué fases de proceso se está refiriendo, ni si la discrepancia en las superficies es por exceso o por defecto, resulta imposible ofrecer una contestación adecuada a la misma.

En cuanto a la gestión prevista para las aguas de proceso y pluviales, indicar que la misma se ha definido en el apartado del 8 del Anteproyecto constructivo de la Planta de



Compostaje, de modo que en relación con las aguas de proceso se prevé una fosa séptica de 4 m3 para la recogida de posibles lixiviados en la zona de descarga de la FORS, y en las hileras de compostaje bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera de compostaje, dado el escaso potencial de generación de lixiviados de las hileras. En cuanto a las aguas pluviales, se prevé que las caídas sobre la nave de compostaje y el edificio de oficinas se dirijan hasta una cisterna de 50 m3, de modo que las mismas sean reutilizadas para riegos o humectación de las hileras de compostajes. En cuanto a las aguas pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los almacenamientos, se dirigirán al exterior del cerramiento en el lateral oeste de la instalación. De nuevo en este caso, la falta de concreción de la alegación de VYTRUSA a este respecto, sin que se especifique en qué aspectos de la gestión aguas se discrepa, hace que resulte imposible ofrecer una contestación adecuada a la misma.

Por último, respecto de las medidas correctoras consideradas para no generar molestias de cualquier tipo en el entorno de las instalaciones, las mismas se definen en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Proyecto de gestión aprobado inicialmente. No obstante, cabe indicar que si como consecuencia de la tramitación de la correspondiente Licencia Ambiental de la instalación, en la que se incluirá la evaluación de impacto ambiental simplificada, se exigieran medidas correctoras adicionales, las mismas se deberán incorporar al proyecto. Sin perjuicio de ello, una vez más, la falta de concreción de la alegación de VYTRUSA a este respecto, hace que resulte imposible ofrecer una contestación adecuada a la misma.”

**2.3** Finalitzat el termini d'exposició pública del Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés s'han sol·licitat els preceptius informes sectorials per a l'aprovació definitiva d'aquest projecte, els quals han de ser inclosos en els futurs documents que s'elaboren per a l'obtenció de terrenys, projecte d'execució de la instal·lació i per a l'obtenció de les llicències escaients.

Els informes que s'han sol·licitat son el següent:

-Ajuntament de Bolbaite, municipi on s'instal·larà la futura planta de bioresidus. L'informe, de data 16 de maig de 2023, es favorable, l'emplaçament definit en el projecte compta a la consideració del sol dotacional públic i s'entén implícita la comptabilitat amb el plantejament urbanístic.

-Diputació de Valencia, titular de la carretera annexada la instal·lació i la pretensió de remodelar l'actual accés. L'informe, de data 13 d'abril de 2023, considera viable l'accés a la instal·lació, amb una sèrie de condicionats a tindre en compte en el projecte d'execució.

-Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica Transició Ecològica. La instal·lació afecta parcialment a sol forestal. L'informe, de data 28 d'abril de 2023, es favorable amb condicions a l'hora de l'execució del projecte.

-Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica Transició Ecològica, per ser un instrument de planificació i gestió en matèria de residus. L'informe, de data 28 d'abril de 2023, es favorable perquè aconsegueix amb les prescripcions generals del Pla Director de Residus de l'Àrea de Gestió del Consorci de Residus V5 i compleix amb els objectius establerts en el PIRCVA 2019 en matèria de gestió de bioresidus.



**2.4** Per part del TAE- Tècnic Enginyer del Consoci s'ha emés informe, que consta a l'expedient, sobre les conclusions d'aquests informes sectorials que es transcriuen literalment:

## “II. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

L'apartat 3 de l'article 28 de la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana estableix:

“3. Els projectes de gestió de residus s'han de tramitar d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El contracte del Consorci per a la gestió de Residus V5 (COR) amb la concessionària és un contracte de concessió d'obres. Per tant, donat que d'acord amb la Llei 5/2022 la seua tramitació s'ha de dur a terme d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, i que el projecte de gestió incorpora un avantprojecte de la instal·lació que pretén desenvolupar, resulta assimilable la tramitació del projecte de gestió a la que aquesta Llei estableix per a un avantprojecte de construcció i explotació de les obres, dins del règim establert per als contractes de concessió d'obra pública.

D'aquesta manera, l'article 248 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic que porta per rúbrica 'Avantprojecte d'execució i explotació de les obres' en el seu apartat 3 estableix:

“3. L'avantprojecte es sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes, prorrogable per idèntic termini en raó de la seua complexitat, per a que puguen formular-se quantes observacions es consideren oportunes sobre la ubicació i característiques de les obres, així com qualsevol altra circumstància referent a la seua declaració d'utilitat pública i, donarà trasllat d'aquest per a informe d'òrgans de l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i Entitats Locals afectades. Aquest tràmit d'informació pública servirà també per a complimentar allò relatiu a l'estudi d'impacte ambiental, en els casos en què la declaració d'impacte ambiental resulte preceptiva i no s'haguera efectuat aquest tràmit anteriorment per tractar-se d'un supòsit inclòs en l'apartat 6 de l'article anterior”.

En relació a l'estudi d'impacte ambiental es considera que la instal·lació de compostatge de Biorresidus de la Canal de Navarrés, al tractar-se d'una activitat que d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana s'emmarca dins de les recollides en el seu Annex II i, per tant, sotmesa al procediment de llicència ambiental.

L'article 57 de la citada Llei 6/2014 estableix que l'avaluació de l'impacte ambiental s'ha de fer al projecte d'execució en el procediment de llicència ambiental i, per tant, serà aquest el moment en el qual s'haurà de remetre l'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte juntament amb les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública i els informes recaptats d'acord amb l'article 56 de la pròpia llei.

Considerant allò indicat anteriorment, es va comunicar l'aprovació inicial del projecte de gestió de Biorresidus de la Canal de Navarrés a les següents administracions per a que emeteren els informes corresponents:

Botigues, 21  
46800, Xàtiva, VALÈNCIA  
info@consorciresidus.org  
96 227 00 36

[www.consorciresidus.org](http://www.consorciresidus.org)



- Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.
- Secció Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
- Àrea de carreteres de la Diputació Provincial de València.
- Ajuntament de Bolbaite.

En primer lloc, l'informe emès pel cap de servei de residus de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exposa que revisada la documentació considera conforme i adequat el projecte de gestió per al tractament de biorresidus de la Canal de Navarrés aprovat inicialment per l'Assemblea General del Consorci de Residus, Àrea de Gestió V5 (COR), indicant-se que s'han de tindre en compte les possibles al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública abans de la seua aprovació definitiva per part dels òrgans de govern del Consorci V5 (COR), així com les possibles consideracions de l'informe del Consell de Participació Ciutadana.

En segon lloc, l'informe emès pel cap del servei territorial de medi ambient de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, exposa que de conformitat amb la normativa vigent en matèria forestal, no existeix inconvenient per a que s'executen les actuacions sol·licitades, informant-se favorablement per la secció forestal i, establint-se que els treballs es realitzaran de conformitat amb la documentació presentada i d'acord amb les següents condicions:

- Se deberá cumplir la normativa vigente la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal, de la Generalitat Valenciana y su Reglamento, así como la Ley 43/2003 de Montes.
- Los trabajos se realizarán en las condiciones, trazado y zona indicada en la documentación contenida en el expediente.
- Se estará a lo dispuesto en la ORDEN 8/2014, de 8 de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula el uso de herbicidas para el control de la vegetación en cunetas, taludes o bordes de carreteras, caminos, sendas y vías férreas de la Comunitat Valenciana.
- Los trabajos serán supervisados por técnicos y agentes medioambientales designados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
- Se comunicará el comienzo de los trabajos, así como la finalización de estos, a los agentes medioambientales de la zona (669 819 537). Esta comunicación se realizará con una antelación mínima de 10 días al inicio de los trabajos para conocimiento de los agentes medioambientales y de la sección forestal. Igualmente, también se comunicará a la sección forestal con una previsión de 10 días la finalización de los trabajos con el fin de que se pueda realizar la visita de inspección antes de que estos se den por concluidos.
- Se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2004 de 23 de enero de la Conselleria de Medio Ambiente por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución y trabajos que se realizan en terrenos forestales o en sus inmediaciones.
- Se deberá cumplir el Decreto 70/2009 de 22 de mayo, por el que se crea el catálogo valenciano de especies de flora amenazadas y se regulan las medidas adicionales de conservación. Se respetarán las especies de interés de acuerdo con la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna.



- Durante la realización de los trabajos se estará a lo dispuesto en el Decreto 8/2008, de 25 de marzo, del Consell, por el que se regula la circulación de vehículos por los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana.
- Todos los restos originados en estos trabajos deberán ser eliminados o extraídos de forma inmediata por motivos fitosanitarios y de prevención de incendios forestales.
- Se llevará a cabo una correcta gestión de todos los residuos que se generen con la obra, tanto de los procedentes de demoliciones de obras de fábrica y firmes, como volúmenes de tierra sobrantes de excavaciones, envases y embalajes, residuos producidos con procesos constructivos, etc.
- Para reducir los niveles de polvo originados por los movimientos de tierras y el tránsito de maquinaria y vehículos, se realizarán barridos y riegos de todos los caminos afectados.
- Se repondrá cualquier tipo de servidumbre o servicio afectado por las obras, y se restituirá el terreno a su estado original”.

En tercer lloc, pel tècnic d'obres públiques i la cap de servei de Planificació i Projectes de Diputació de València s'informa:

- Se considera viable el acceso a la instalación, aunque el trazado definitivo deberá contemplar la ejecución de isletas centrales en el inicio y final de los carriles para giros a izquierdas y la geomterización de los desplazamientos laterales de la trayectoria descendente.
- Se deberá desarrollar un sistema que impida que la escorrentía captada y vertida sobre la fachada oeste de la instalación pueda afectar negativamente al drenaje longitudinal de la carretera ya que la impermeabilización de las superficies producirá un incremento de la cantidad de agua vertida sobre la cuneta, que por sí se verá ya incrementada por la mayor superficie de la intersección predimensionada.
- La instalación de suministro de agua no podrá discurrir paralelamente a la carretera ocupando suelos situados dentro de la zona de protección de la carretera. Si tal cuestión no fuese viable se deberá prever otra forma de garantizar el abastecimiento que no implique la ocupación de estos suelos.
- La instalación de alumbrado no proyectará luz hacia la carretera.
- Las condiciones de ejecución de la ampliación de la carretera (ejecución de accesos) serán fijadas por la Diputación de Valencia durante el procedimiento de autorización de obras en la zona de dominio público y protección que deberá ser iniciado por el interesado según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana.

Finalment, l'informe del tècnic municipal de l'Ajuntament de Bolbaite posa de manifest que l'aprovació del Projecte de Gestió comporta l'adquisició per part del sòl on està prevista la instal·lació de la consideració com a sòl dotacional públic, entenent-se implícita la compatibilitat amb el planejament urbanístic i, per tant, el projecte per a la instal·lació de compostatge dels Biorresidus de la Canal de Navarrés sí és compatible amb el planejament urbanístic, indicant-se que el projecte haurà de comptar amb informe favorable de les diferents administracions sectorials que resulten afectades”

### III. CONCLUSIONS

Per quant antecedeix:

Botigues, 21  
46800, Xàtiva, VALÈNCIA  
info@consorciresidus.org  
96 227 00 36

[www.consorciresidus.org](http://www.consorciresidus.org)



ÚNICA.- Informar que els aspectes posats de manifest en els distints informes sectorials han de ser inclosos en els futurs documents que s'elaboren per a l'obtenció de terrenys, projecte d'execució de la instal·lació i per a l'obtenció de les llicències escaients, així com dur a terme les comunicacions que s'hagen sol·licitat.”

**2.5** D'acord amb els estatuts del Consorci de Residus V5, publicats al BOP de València núm. 297 de 14.12.2006, l'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord, serà l'Assemblea General. L'article 9, d'atribucions dels òrgans de govern, en l'apartat j) determina “El control i aprovació de les formes de gestió dels Serveis atribuïts al Consorci i especialment, les funcions relacionades amb la tramitació dels projectes de gestió de residus, així com l'aprovació i adjudicació en els termes establerts en els articles 36,37 i 38 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre de Residus de la Comunitat Valenciana”

L'article 18.2 dels estatuts, disposa que els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots, excepte les que preveu els estatuts, que són: l'adjudicació del Projecte de Gestió del Pla Zonal, que a més a més de la majoria simple requereix el vot del 50% de la població total i el vot favorable de les dos terceres parts per a la dissolució del Consorci, Admissió de nous membres del Consorci, Separació dels seus membres i aprovació i modificació dels estatuts.

**2.6.** La celebració de l'Assemblea General està prevista per al dia 7 de juny de 2023. En qualsevol cas, una vedada expirar el mandat del govern del Consorci, aquest està en funcions fins a la constitució de la nova corporació.

Durant aquest període la llei limita la presa de decisions a assumptes d'administració ordinària que no requerisquen majoria absoluta.

El present acord no requereix majoria absoluta sent el concepte «d'administració ordinària» un concepte jurídic indeterminat.

La jurisprudència ha vingut entenent que, en situació de govern en funcions, excedeixen del concepte «administració ordinària», estant, per tant, vedats, aquells que comprometen les decisions que legítimament corresponguen adoptar els governs que emanen de les urnes.

En el cas que ens ocupa, estem davant d'un acord, el d'adaptació del projecte de gestió que (i) constitueix un mandat normatiu; (ii) el projecte del qual ja va ser acordat per l'Assemblea estant el govern en plenitud de funcions; (iii) constitueix l'elevació a definitiu d'aquell model; (iv) no comporta cap variació respecte del primigèniament adoptat; (v) no té més abast que la desestimació de l'única al·legació formulada; (vi) compta amb tots els informes sectorials en sentit favorable; (vii) seria modificable per la corporació que es constituïska després de les eleccions municipals i autonòmiques, si aquest fos el seu desig.

Per tot això es considera que l'acord es pot adoptar, tot i estar el mandat en funcions.

La Comissió de Govern, prèvia a la realització d'aquesta Assemblea Extraordinària, ha aprovat per unanimitat dels presents, elevar la proposta a l'Assemblea General en els termes exposats.





**En mèrit de tot l'exposat, l'Assemblea General , per unanimitat del membres present, adopta el següents acords:**

**Primer.** Desestimar les al·legacions formulades per Vytrusa amb l'escrit presentat el 13 de març de 2023, registre d'entrada número 2023-E-RE-47, a l'acord d'aprovació inicial del Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés per a l'adaptació del Projecte de Gestió de Residus del Consorci de Residus V5 al PIRCVA/2019, d'acord en els arguments esgrimits en els informes que consten a l'expedient i que l'Assemblea fa propis.

**Segon.** Aprovar definitivament el Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés per a l'adaptació del Projecte de Gestió de Residus del Consorci al PIRCVA/2019, conforme al tenor aprovat en l'Assemblea General d'1 de febrer de 2023.

**Tercer.** Traslladar a la concessionària que en l'elaboració de la documentació per a l'obtenció de terrenys, elaboració del projecte d'execució de la instal·lació i l'obtenció de les llicències i autoritzacions escaients, ha d'incloure els aspectes posats de manifest en els distints informes tècnics i sectorials sol·licitats pel Consorci de Residus V5 en el procés d'informació pública.

**Quart.** Donar per complit el mandat contingut en el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, i resta de normativa d'aplicació, en allò referent als bioresidus de la Comarca de la Canal de Navarrés.

**Cinqué.** Determinar la fi del període transitori del Projecte de Gestió de Residus del Consorci, referent a la gestió del tractament de biorresidus de la Comarca de la Canal de Navarrés, en la data en què entre en vigor la modificació del contracte concessional per al desenvolupament d'aquest projecte de gestió, o signatura de l'Acta de Comprovació al finalitzar les obres d'execució de la instal·lació, moment en què començarà a comptar el període definitiu establert en vint anys.

**Sisé.** Ordenar a la Presidència la incoació d'expedient tendent a incorporar al contracte de concessió d'obra pública del projecte de gestió de la Zona, X, XI i XII, àrea de gestió 2, de la Comunitat Valenciana (hui Zona V5), subscrit en data 11 de març de 2010 entre el Consorci i la mercantil Valoración y Tratamiento Residuos Urbanos S.A. (VYTRUSA), si és procedent, les determinacions contingudes en el Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés, adaptat al PIRCVA/2019.

**Seté.** Declarar sense efecte les determinacions del Projecte de Gestió de Residus del Consorci aprovat en data 21 de desembre de 2009, en tot el que s'opose o contradiga tot allò aprovat en el present Projecte de Gestió de Bioresidus de la Canal de Navarrés adaptat al PIRCVA/2019.

**Huité** Significar que, contra el present acord que és definitiu en via administrativa, i sense perjudici que es faça ús d'un altre recurs o via que s'estime convenient, de conformitat a allò disposat en la Llei del procediment administratiu comú de les



administracions públiques i en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar potestativament:

a) Recurs de reposició davant l'òrgan que la dictà, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte.

Si transcorreguera un mes des de l'endemà a la interposició del recurs de reposició sense que haja recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu competent territorialment en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent territorialment dins del termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte.

Tot allò, sense perjudici que per l'interessat es decidisca utilitzar una altra via de recurs que considere oportuna.

És quant aquest funcionari té a bé informar. No obstant això, l'Assemblea, amb el seu superior criteri, decidirà conforme estimi més oportú

>>

**I perquè així conste, i tinga els efectes que corresponga, sens perjudici de les modificacions que puguen derivar-se de l'aprovació definitiva de l'acta, expedisc aquest certificat amb el vistiplau del president.**

**El secretari,  
Eduardo Balaguer Pallàs**

**Vist-i-plau,  
El president,  
Vicent Muñoz i Jordà**

**Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.**

